





Remolque
Trolley 600 / 1.200

Trolley 600 / 1.200



Trolley 600 / 1.200





Tabla VDI

Versión: 09/2023

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		RW 0,6t 1200x800	RW 0,6t 1200x1000	RW 1,2t 1200x800	RW 1,2t 1200x1000
Marca distintiva	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	600		1200	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	910			
Pesos	2.1	Tara	kg	45	48	36	38
	Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Nylon		
3.2		Dimensiones de ruedas, delante		Ø 175 x 48			
3.3		Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 175 x 48			
3.5		Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2 / 2			
3.6		Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	603	803	603	803
Medidas básicas	4.2.1	Altura total	h ₁₅ mm	351			
	4.16	Longitud de superficie de carga	l ₃ mm	1210			
	4.18	Ancho de superficie de carga	b ₉ mm	810	1010	810	1010
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1255			
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	855	1055	855	1055
Motor eléctrico/ sistema electrónico	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	235			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**